



KLAPPTISCH FAHRBAR

Stand 06/2022



Arbeitshöhe 75 cm

Tischplattenstärke 2,5 cm
ABS-Dickkante, Kunststoff, gerundet, 2 mm
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach
DIN 14322, E1 E05 TSCA

Stahlgestell pulverbeschichtet silber

Tischplatte kann zum Verstauen um 90 Grad gekippt
werden (einrastend), einfache Bedienung über Griffstange

Maße zusammengeklappt und ineinander gefahren:

Höhe: 117,5 cm

Tiefe 1. Tisch: ca. 70 cm

Tiefe für jeden weiteren Tisch ca. 19 cm

Rollen gebremst, Ø 7,5 cm

Ware zerlegt




160 x 80 cm

VKF16/*/S



DEKOR



GESTELL



KLAPPTISCH

Stand 06/2022



Arbeitshöhe: 74,5 cm

Tischplattenstärke 3,8 cm
ABS-Dickkante, Kunststoff, gerundet, 2 mm
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 14322, E1 E05 TSCA
Stapelhöhe 13,5 cm
Fertig montiert geliefert



138 x 69 cm

VKL14/*C



160 x 80 cm

VKL16/*C

DEKORE (*)



Buche



Weiß

GESTELLE



Chrom

TRANSPORTWAGEN FÜR KLAPPTISCH



Länge 160 cm
Breite 69 cm

für VKL14 und VKL16 geeignet
Stapelhöhe 13,5 cm/Tisch
2 Lenkrollen gebremst
Hartgummirollen

Auflagefläche:
L = 160 cm
B = 69 cm

2,5 cm Spanplatte mit 2 mm Dickkante
Bodenfreiheit/Höhe Rollen = 25 cm
max. Belastung 400 kg
max. 8 Tische stapelbar



Maximal 8 Tische stapelbar

160 x 69 cm

VKLW16

