

NowyStyl

eModel 2.0
MINI



eMood

le 12.0
MINI

eModel 2.0 mini offers many functions in a small form. The simple design and mobility of the desk allow you to quickly adjust not only to the style of work, but also to space. Do you work in an agile style? Or maybe at home? Thanks to the electric height adjustment, the eModel 2.0 mini will stand up to any task, taking care of your health and ensuring the comfort of work.

eModel 2.0 MINI bietet viele Funktionen in kleinster Form. Das schlichte Design und die Mobilität des Schreibtisches ermöglichen nicht nur eine schnelle Anpassung an den Arbeitsstil, sondern auch an die jeweilige Raumsituation. Arbeiten Sie nach dem Agile-Working-Konzept? Oder vielleicht von zu Hause? Dank der elektrischen Höhenverstellung ist eModel 2.0 MINI jeder Aufgabe gewachsen und sorgt für mehr Bewegung und Arbeitskomfort.







eModel 2.0 MINI desk on EM4 base

eModel 2.0 MINI Schreibtisch mit Fußvariante EM4



eModel 2.0 MINI desk on EM5 base

eModel 2.0 MINI Schreibtisch mit Fußvariante EM5






Desk base


Tischgestell

One-column four star base
| Gestell mit einer Säule, 4-armig




Height adjustment 640-1100 mm
| Höhenverstellung 640-1100 mm

One-column four star base on castors
| Gestell mit einer Säule, 4-armig
mit Rollen



Height adjustment 710-1170 mm
| Höhenverstellung 710-1170 mm

One-column column base
| Gestell mit einer Säule, rechteckige
Fußplatte




Height adjustment 620-1080 mm
| Höhenverstellung 620-1080 mm

Fixed table tops

Feste Tischplatten

Rectangular
| Rechteckig



Rounded on both sides
| Auf beiden Seiten abgerundet



Functions and options

Funktionen und Optionen

Control panel: up&down button
| Handschalter: Up/Down Handschalter



Control panel with display and memory function
| Handschalter- Bedienfeld mit Display und Memory-Funktion



Speed 38 m/s
| Verstellgeschwindigkeit 38 m/s



<45 dB

Noise <45 dB
| Geräusentwicklung <45 dB



Load capacity per table top – 20 kg
| Belastbarkeit je Tischplatte – 20 kg



AC alternating current drive power supply
| Antrieb: Wechselstrom (AC)




Anti-Collision function (with external gyro sensor) – while moving part of the desk (table top) hits an obstacle, table top stops and reverses to safe position. Function available as standard.
| Auffahrschutz (mit externem Gyro-Sensor) - ermöglicht das Erkennen der Tischplattenneigung, falls das bewegliche Element der Tischplatte auf ein stabiles Hindernis trifft. Die Tischplatte stoppt und wird in einen sicheren Abstand gebracht. Als Standard erhältlich.


Melamine faced chipboard (MFC)

for table tops


| für Tischplatten




NV Brown Hickory




NA Aragon Oak




NC Champagne
Hard Maple



ML Kaisersberg Oak




NP Tiepolo Nut




NT Tabac Cherry




NH Maple




NJ Acacia Light



NZ Natural Hickory



NL Natural
Country Beech



NB Beech Bright

Melamine faced chipboard (MFC)


for table tops
| für Tischplatten



CC Black



MS Slate




MP Platinum




BI White




NM Diamond Grey



BZ Grey Basalt



NK Cashmere




MB White Grey



NR Denim Blue



NS Fjord Green




MK Light Grey Concrete


Metal

for table base


| für Gestell



RAL 9005
Jet black
CZ, BL/BLT, Y, BK



RAL 9006
White aluminium
AL, ALU, WA, X, WK



RAL 9010
Pure white
BI, WH, W

Nowy Styl GmbH
Jubatus-Allee 1
92263 Ebermannsdorf
Germany

T +49 9438 949-0
F +49 9438 949-40
info.de@nowystyl.com
www.nowystyl.com

**Nowy Styl
Deutschland GmbH**
Voigtei 84
31595 Steyerberg
Germany

T +49 5769 7-0
F +49 5769 333
info.de@nowystyl.com
www.nowystyl.com

Nowy Styl Group GmbH
Bahnhofstraße 24
6850 Dornbirn
Austria

T +43 5572 29026-0
info.at@nowystyl.com
www.nowystyl.com

Nowy Styl Group GmbH
Am Belvedere 4
1100 Wien
Austria

T +43 1 796 40 06
info.at@nowystyl.com
www.nowystyl.com

© Copyright 2020 Nowy Styl Sp. z o.o.

Nowy Styl Sp. z o.o. reserves the right to change the constructional features and finishes of products.

| Die Nowy Styl Sp. z o.o. behält sich das Recht vor, technische Änderungen und Anpassungen der Stoff- und Oberflächenauswahl vorzunehmen.

Note: Colours and patterns illustrated here may vary from the originals.

| Wichtiger Hinweis! Die im Druck dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen.

Publications of Nowy Styl Sp. z o.o.
Brands and trademarks used herein are the property of NSG TM Sp. z o.o.



www.NowyStyl.com

